



Bulletin n° 2
Mercredi 11 avril 2012

Stades phénologiques : grenache




Stade A

Repos d'hiver




Stade B

Bourgeon dans le coton




Stade C

Pointe verte



Stade D

Sortie des feuilles



Stade E

Feuilles étalées

Secteur I (très précoce) : stade C à E (2 à 4 feuilles étalées majoritaire).

Secteur II (précoce) : stade B à E (E majoritaire).

Secteur III (moyen) : stade B à E (D majoritaire).

Secteur IV (tardif) : stade B à D (C majoritaire).

Secteur V (très tardif) : stade A-B.

Les cartes de précocité sont accessibles sur le site du CIRAME : www.agrometeo.fr choix « zone de précocité » du menu.

Excoriose

93% des parcelles observées ne dépassent pas le seuil de nuisibilité, qui est de 10% d'attaque.




Photo CA13

Estimation du risque : faible dans le territoire Coteaux /Aix en Provence, très faible sur les autres territoires.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Monsieur André PINATEL
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Provence Alpes Côte d'Azur
Maison des Agriculteurs - 22, Avenue Henri Pontier
13626 - AIX EN PROVENCE CEDEX 1
contact@paca.chambagri.fr
04 42 17 15 00


RÉFÉRENT FILIÈRE ET RÉDACTEUR DE CE BULLETIN
Elisabeth RICAUD
CIRAME
779, chemin de l'Hermitage - Hameau de Serres
84200- CARPENTRAS
ricaud-e@agrometeo.fr
04 90 63 22 66

Mildiou

Les pluies des 3, 4, et plus localement 5 et 6 avril, supérieures à 8 mm, ont pu engendrer les premières contaminations sur les secteurs où les stades végétatifs étaient réceptifs (secteurs I et II et très localement III). Les premiers foyers primaires sont à rechercher à partir du 18/20 avril.


Les valeurs d'EPI (Etat Potentiel d'Infection) sont en augmentation de 1 à 5 points.

EPI du 1^{er} octobre 2011 au 9 avril 2012



Estimation du risque : en légère augmentation.

Les territoires :



Oïdium

Premiers drapeaux observés sur Carignan.

Estimation du risque : faible sur Carignan, nul sur les autres cépages.



Vers de la grappe : 1^{ière} génération

Les vols d'Eudémis se poursuivent.

Les premières pontes sont observées en secteur I et II.

La modélisation prévoit les premières larves à partir du 13 avril en secteur I, à partir du 18 avril en secteur II.

Estimation du risque : nul

Les cartes de précocité sont accessibles sur le site du CIRAME : www.agrometeo.fr choix « zone de précocité » du menu.

Les photos de ce bulletin sont issues du « guide des vignobles Rhône Méditerranée ».

LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR LES PARTENAIRES SUIVANTS :

Chambres d'Agriculture Drôme, Vaucluse, Bouche du Rhône et Var, la SCAN, le Domaine Expérimental La Tapy, la SICA Edelweiss, la CAPL, Soufflet Vigne, JARDICA.

COMITE DE REDACTION DE CE BULLETIN :

Bulletin rédigé par Elisabeth Ricaud (CIRAME), en collaboration avec les animateurs territoriaux : Isabelle Méjean (CA26), François Bérud (CA84), Claire Bontemps (CA83), Didier Richy (CA13).

N.B. Ce Bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre régionale d'Agriculture et l'ensemble des partenaires du BSV dégagent toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie, le cas échéant, sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.